




Bolzen UNC / bolt UNC

Grobgewinde / coarse thread



Schlüsselweite / spanner size

7/16 "






1/2 "

9/16 "

5/8 "

3/4 "

Kopfgröße / head size




		1/4 "	5/16 "	3/8 "	7/16 "	1/2 "
1/4	1/8					
1/2	3/8	1 1/8	1			
3/4	5/8	1 1/4	2	11		
1	7/8	1 3/8	3	12	31	
1 1/4	1/8	1 1/2	4	13	32	
1 1/2	3/8	1 5/8	5			
3/4	5/8	1 3/4	6	14	33	51
2	7/8	2	7	15	34	52
1 1/4	1/8	2 1/4	8	16	35	53
1 1/2	3/8	2 1/2	9	17	36	54
3/4	5/8	2 3/4		18	37	55
3	7/8	3		19	38	56
1 1/4	1/8	3 1/4		20	39	57
1 1/2	3/8	3 1/2		21	40	
3/4	5/8	3 3/4			41	58
4	7/8	4		22	42	
1 1/4	1/8	4 1/2		23	43	
1 1/2	3/8	4 3/4		24	44	
3/4	5/8	5		25	45	
5	7/8	5 1/4		26		
1 1/4	1/8	5 1/2		27		
1 1/2	3/8					
3/4	5/8					
6	7/8					
1 1/4	1/8					
1 1/2	3/8					

Zoll / inch



Bolzen UNF / bolt UNF

Feingewinde / fine thread



Schlüsselweite / spanner size

7/16 "






1/2 "

9/16 "

5/8 "

3/4 "

Kopfgröße / head size




		1/4 "	5/16 "	3/8 "	7/16 "	1/2 "
1/4	1/8					
1/2	3/8	1 1/8	1			
3/4	5/8	1 1/4	2	16	35	
1	7/8	1 3/8	3	17	36	54
1/4	1/8	1 1/2	4	18	37	55
1/2	3/8	1 5/8	5	19	38	
3/4	5/8	1 3/4	6	20	39	56
2	7/8	1 7/8	7	21		68
1/4	1/8	2	8	22	40	57
1/2	3/8	2 1/8	9	23	41	
3/4	5/8	2 1/4	10	24	42	58
3	7/8	2 3/8		25	43	
1/4	1/8	2 1/2	11	26	44	59
1/2	3/8	2 5/8		27		
3/4	5/8	2 3/4	12	28	45	60
4	7/8	3	13	29	46	61
1/4	1/8	3 1/4		30	47	62
1/2	3/8	3 1/2	14	31	48	63
3/4	5/8	3 3/4				76
5	7/8	4	15	32	49	64
1/4	1/8	4 1/4			50	
1/2	3/8	4 1/2		33	51	65
3/4	5/8	5		34	52	
6	7/8	5 1/2			53	
1/4	1/8	5 3/4				66
1/2	3/8	6				67

Zoll / inch



Schrauben UNC / screws UNC

Grobgewinde / coarse thread



Schlüsselweite / spanner size

7/16 "






1/2 "

9/16 "

5/8 "

3/4 "

Kopfgröße / head size




		1/4 "	5/16 "	3/8 "	7/16 "	1/2 "
1/4	1/8					
1/2	3/8	3/8	1			
3/4	5/8	1/2	2	21	31	
1	7/8	5/8	3	22	32	
1/4	1/8	3/4	4	23	33	
1/2	3/8	7/8	5	24	34	
3/4	5/8	1	6	25	35	41
2	7/8	1 1/8	7	26		
1/4	1/8	1 1/4	8	27	36	42
1/2	3/8	1 1/2	9	28	37	43
3/4	5/8	1 3/4	10	28		
3	7/8	2 1/4	11			
1/4	1/8	2 1/2		29		
1/2	3/8	2 7/8			38	
3/4	5/8	3			39	
4	7/8					
1/4	1/8					
1/2	3/8					
3/4	5/8					
5	7/8					
1/4	1/8					
1/2	3/8					
3/4	5/8					
6	7/8					
1/4	1/8					
1/2	3/8					

Zoll / inch



Schrauben UNF / screws UNF

Feingewinde / fine thread



Schlüsselweite / spanner size

7/16 "






1/2 "

9/16 "

5/8 "

3/4 "

Kopfgröße / head size



		1/4 "	5/16 "	3/8 "	7/16 "	1/2 "
1/4	1/8					
1/2	3/8	3/8	1	21		
3/4	5/8	1/2	2	22	41	71
1	7/8	5/8	3	23	42	61
1 1/4	1/8	3/4	4	24	43	62
1 1/2	3/8	7/8	5	25	44	63
3/4	5/8	1	6	26	45	64
2	7/8	1 1/8	7	27	46	65
1/4	1/8	1 1/4	8	28	47	66
1/2	3/8	1 3/8	9	29	48	
3/4	5/8	1 1/2	10	30	49	67
3	7/8	1 5/8		31		
1/4	1/8	1 3/4	11	32	50	68
1/2	3/8	2	12	33	51	69
3/4	5/8	2 1/4		34		
4	7/8	2 1/2		35	52	
1/4	1/8	3		36		
1/2	3/8					
3/4	5/8					
5	7/8					
1/4	1/8					
1/2	3/8					
3/4	5/8					
6	7/8					
1/4	1/8					
1/2	3/8					

Zoll / inch



Sechskantmuttern /
nuts

Unterlegscheiben /
washers plain

Federringe /
washers spring

Schlüsselweite / spanner size

7/16 "






1/2 "

9/16 "

5/8 "

3/4 "

Kopfgröße / head size



UNF = fine
thread

UNF =
Feingewinde

1/4 "

5/16 "

3/8 "

7/16 "

1/2 "

nut UNF



Mutter UNF

01

02

03

04

05

nut nyloc UNF



Selbstsichern-
de Mutter
UNF Nylon

11

12

13

14

15

locked nut UNF



Selbstsichern-
de Mutter
UNF Metall

21

22

23

24

25

washer plain



Unterleg-
scheibe

31

32

33

34

35

washer spring



Federring

41

42

43

44

45

washer - shake
proof



Sicherungs-
scheibe

51

52

53

54

55

washer copper



Kupfer Unter-
legscheibe

61

62

63

64

65

washer fibre



Fiberscheibe

71

72

73

74

75

washer plain



Unterleg-
scheibe gr.
Durchmesser

81

82

83

UNC = coarse
thread

UNC = Grob-
gewinde

nut UNC



Mutter UNC

91


92

93



Schrauben / screws

Feingewinde / fine thread



	3/16"	1/4"	5/16"
1/4"	1		
3/8"	2		13
1/2"	3	10	
5/8"	4	11	
3/4"	5	12	14
7/8"	6		
1"	7		
1 1/4"	8		
1 3/4"	9		

	3/16"	1/4"	5/16"
1/4"			
3/8"	30		
7/16"	31		
1/2"	32	34	
5/8"	33	35	
3/4"		36	45
7/8"		37	46
1"		38	47
1 1/8"		39	
1 1/4"		40	
1 3/8"		41	
1 1/2"		42	48
1 3/4"		43	
2"		44	

	3/16"	1/4"
1/4"		
3/8"	20	
1/2"	21	
5/8"	22	26
3/4"	23	
7/8"	24	
1 1/8"	25	

Telefon / Phone			
Austin Healey (0049) (0) (2408) 600-270	MGA (0049) (0) (2408) 600-250		
. (0049) (0) (2408) 600-271	MGB (0049) (0) (2408) 600-251		
Jaguar XK (0049) (0) (2408) 600-280	Sprite-Midget (0049) (0) (2408) 600-252		
Jaguar E-Typ. (0049) (0) (2408) 600-281	Telefax / Facsimile. (0049) (0) (2408) 600-290		
Jaguar MKII (0049) (0) (2408) 600-282 (0049) (0) (2408) 600-291		
Jaguar XJ (0049) (0) (2408) 600-283	Hotline (innerhalb Deutschland): (0180) 1 24 08 60		
Triumph TR2 - TR7 (0049) (0) (2408) 600-220	Tel. Auftragsdienst /		
. (0049) (0) (2408) 600-221	Answering machine. (0049) (0) (2408) 600-297		
Spitfire (0049) (0) (2408) 600-230	E-Mail Adresse ac@heuten.com		
GT6 (0049) (0) (2408) 600-231	Internet http://www.heuten.com		
Stag (0049) (0) (2408) 600-232			

Zoll / inch